

## Linitis plástica gástrica

### Gastric plastic linitis

Lilian Rachel Vila Ferrán\*. <https://orcid.org/0000-0001-5184-1860>

<sup>1</sup>Especialista de Primer Grado en Anatomía Patológica. Profesor Instructor. Hospital General Universitario "Dr. Gustavo Aldereguía Lima". Cienfuegos, Cuba.

\* Autor para la correspondencia. Correo electrónico: [lilian.vila@gal.sld.cu](mailto:lilian.vila@gal.sld.cu)

Recibido: 06/07/2018

Aprobado: 15/10/2018


La secuencia anatomopatológica que se presenta corresponde a una linitis plástica gástrica (figura 1), diagnosticada a un hombre blanco de 69 años con antecedentes de hipertensión arterial desde hacía 20 años, que acudió a consulta por presentar dolor abdominal, vómitos frecuentes, astenia, anorexia y pérdida de peso. Se ingresó con una impresión diagnóstica de neoplasia maligna gástrica y falleció luego de 48 horas.

En la autopsia clínica se observó el estómago, en su totalidad, aumentado de tamaño, de color blanco grisáceo y aspecto tumoral firme (panel A). En el estudio microscópico se constató el engrosamiento de sus paredes, y la mucosa con prominencia de sus pliegues de color blanco amarillento y zonas hiperémicas. En el hígado se observaron múltiples formaciones umbilicadas, bien delimitadas, blanco amarillentas y firmes, de 1,5 cm de diámetro como promedio.


Histológicamente se identificaron células tumorales de estirpe epitelial con tendencia a formar estructuras glandulares en todo el grosor de la pared gástrica (paneles B y C), en los ganglios linfáticos

periaórticos y del epiplón (panel D), y en el tejido hepático (panel E) con abundantes émbolos tumorales endovasculares (panel F).


El diagnóstico anatómopatológico *post mortem* fue adenocarcinoma gástrico pobremente diferenciado, de la variante linitis plástica, con metástasis hepática y ganglionar, y abundantes émbolos tumorales endovasculares.




Panel A. Vista macroscópica del estómago.




Panel B. Vista microscópica del estómago.




Panel C. Vista microscópica del estómago.



Panel D. Vista microscópica de ganglios linfáticos periaórticos y del epiplón.



Panel E. Vista microscópica del tejido hepático.



Panel F. Vista microscópica del tejido hepático con abundantes émbolos tumorales endovasculares.

Figura 1. Secuencia anatomopatológica de una linitis plástica gástrica.